



**Generation 2.0**  
die besten naturheld  
Holzfaserdämmplatten

die *nächste* Generation  
Was ändert sich ab August?



# naturheld Generation 2.0

Das sind unsere Dach/Wand-Kombis  
und ihre Dicken [mm]

**naturheld 100** (Stumpf; 60-160) **NEU!**

**naturheld 110** (Stumpf; 80-200)

(Bisherige Bezeichnung: Therm 110 und Wand 110)

**naturheld 140** (Nut+Feder; 60-180)  
(Stumpf; 40-60 )

(Bisherige Bezeichnung: Wand 140/ Dach 140/  
Wand UDP-A 140/ Innen 140)

**naturheld 180** (Nut+Feder; 40-120)  
(Stumpf; 40)

(Bisherige Bezeichnung: Wand 180/ Dach 180/  
Wand UDP-A 180)

**naturheld 220** (Nut+Feder; 22-35)  
(Stumpf; 22-35)

(Bisherige Bezeichnung: Dach 220/ Innen 220)

Variabel für Dach, Wand und Boden einsetzbar.

**naturheld FLEX**  
(Stumpf; 30-300)

**naturheld FLOW**  
**NEUE QUALITÄT!**  
(Bisherige Bezeichnung: Einblasdämmung)

**naturheld LVL P**  
**NEU!**

Generation 2.0  
die besten naturheld  
Holzfaserdämmplatten

# Produkteignung

\* auf Anfrage

\*\* hinter wasserableitender Schicht

Produkt geeignet:  

Produkt	Format	Kante	Dicken	Anwendungen Din 4108-10				Anwendungen Din 4108-10								
				DAD	DAA	DZ	DZ	DI	DEO	WAB	WAP	WZ	WH	WI	WI	WTR
Produkt	mm		mm													
Produkt				Aufsparrendämmung unter Deckung, <b>Unterdeckplatte</b>	Dämmung unter Abdichtung, <b>Flachdach</b>	Zwischensparrendämmung, <b>Gefachdämmung</b>	<b>Oberste Geschossdecke</b>	Innendämmung <b>Dach</b> und <b>Decke</b> unterseitig	Dämmung <b>Fußboden</b> unter Estrich	Dämmung hinter <b>vorgehängter Fassade</b>	Verputzte Dämmung Außen, zugelassen als <b>WDVS Dämmung</b>	Dämmung zw. <b>Zweischaligen Wänden</b> mit Belüftung	Beplankung von Holzrahmenbau und Holztafelbau Wänden insb. <b>Vorfertigung</b>	Wand Innendämmung, <b>verputzt</b> <small>Hinweis: ab 60mm Dämmung muss der Aufbau geprüft werden</small>	Wand Innendämmung, <b>verkleidet</b>	Dämmung von <b>Raumtrennwänden</b>
<b>naturheld FLOW</b>							nicht begehbar									
<b>naturheld FLEX</b>	1220x575	stumpf	30-240 (-300*)				nicht begehbar					**				Holzständer
	1250x615	stumpf	40-80				nicht begehbar					**				Metallständer
<b>naturheld 100</b>	1250x600	stumpf	60-160									**				
<b>naturheld 110</b>	1250x600	stumpf	80-100									**				
	1200x400	stumpf	120-200									**				
<b>naturheld 140</b>	1250x600	stumpf	40-60													
	1880x615	Nut+Feder	60-180 (-220*)									80-160				
<b>naturheld 180</b>	1880x615	Nut+Feder	40-120									40-60				
	2550x615	Nut+Feder	40-60													
	1185x2550	Nut+Feder	60													
<b>naturheld 220</b>	1250x600	stumpf	22-35								Laibungsplatte					
	2550x615	Nut+Feder	22-35													



# naturheld Generation 2.0

Das ändert sich ab August

## Neues Nut-Feder Profil:

- 2.0 Bessere Fügbarkeit
- 2.0 Bessere Regensicherheit
- 2.0 Besser im Griff/im Handling
- 2.0 Höhere Durchtrittssicherheit dank stabilerer Nut-Feder-Verbindung



Generation 2.0  
die besten naturheld  
Holzfaserdämmplatten



# *naturheld* Generation 2.0

Das ändert sich ab August

## Neue Rezeptur:

- 2.0 Bessere Oberflächenausbildung
- 2.0 Höhere Festigkeit
- 2.0 Besseres Handling
- 2.0 Verbesserte Rutschfestigkeit



Generation 2.0  
die besten naturheld  
Holzfaserdämmplatten



# *naturheld* Generation 2.0

Das haben wir optimiert

## Prozessverbesserungen:

- 2.0 Höhere Kantenfestigkeit
- 2.0 Optimierte Rohdichteverteilung
- 2.0 Höhere Festigkeit
- 2.0 Verbesserte Rutschfestigkeit



Generation 2.0  
die besten naturheld  
Holzfaserdämmplatten



# naturheld Generation 2.0

Das haben wir optimiert

Optimierte Formate:

Länge: Netto auf Brutto

1.500 >>> 1.250

2.000 >>> 1.880

2.525 >>> 2.550



Schnelleres  
Verlegen auf  
Dach und  
Wand



Mehr m<sup>3</sup> pro LKW

Generation 2.0  
die besten naturheld  
Holzfaserdämmplatten



# naturheld Generation 2.0

Das haben wir optimiert

Optimierte Formate:

Breite:

580 netto >>>

615 brutto



Schnelleres  
Verlegen auf  
Dach und  
Wand



Mehr m<sup>3</sup> pro LKW

Generation 2.0  
die besten naturheld  
Holzfaserdämmplatten



*naturheld* **Generation 2.0**

Das ändert sich ab August

## Neues Produkt: naturheld 100

2.0 Neuer Lambdawert 0,037

2.0 Ideal für die oberste Geschosdecke



**Generation 2.0**  
die besten naturheld  
Holzfaserdämmplatten

[www.naturheld.global](http://www.naturheld.global)



*naturheld* **Generation 2.0**

Das ändert sich ab August

## Neue Qualität der Einblasdämmung:

- 2.0 Anlagenumbauten für stabilere Produktionsparameter  
>>> Optimierung der Faserqualität
- 2.0 Praxisnahe Kontrollprozesse direkt an der Anlage
- 2.0 Modifizierte Mahlscheiben

**FLOW**



**Generation 2.0**  
die besten naturheld  
Holzfaserdämmplatten

[www.naturheld.global](http://www.naturheld.global)



# naturheld Generation 2.0

Das ändert sich ab August

## Neue Formate/Stapelung FLEX:

2.0 Gleichmäßiges Stapelbild über Parallelstapelung

2.0 Folie gegen aufsteigende Nässe auf der Palette

Neue Verpackung!

# FLEX



Mehr m<sup>3</sup> pro LKW

1.200 >>> 1.220

Generation 2.0  
die besten naturheld  
Holzfaserdämmplatten



# *naturheld* Generation 2.0

Das ändert sich ab August

## naturheld wird Systemanbieter:

- 2.0 Dachlatten als Zuladung im Angebot
- 2.0 LVL P als Paketware
- 2.0 LVL P im Zuschnitt/Abbund
- 2.0 Aussteifende P5 Platten als Zuladung im Angebot
- 2.0 Coming soon: Stegträger und LVL C



Generation 2.0  
die besten naturheld  
Holzfaserdämmplatten



# *naturheld* Generation 2.0

Das ändert sich ab August

## Optimierte Verpackung:

- 2.0 Vermeidung von Lade- und Transportbeschädigungen
- 2.0 Einfacher im Lagerhandling
- 2.0 Länger lagerbar



Die Paletten der Generation 2.0 sind grün gekennzeichnet.

Generation 2.0  
die besten naturheld  
Holzfaserdämmplatten



*naturheld* **Generation 2.0**  
Putzzulassung/-freigabe

An aerial photograph of a dense, dark green forest. A large, hand-drawn green checkmark is superimposed on the right side of the image. A white arrow on the left side points downwards and to the right towards the text.

# Putzzulassung

2.0 Weitere Anwendungsmöglichkeiten

**Generation 2.0**  
die besten naturheld  
Holzfaserdämmplatten



Generation 2.0

die besten naturheld  
Holzfaserdämmplatten

AB AUGUST 2024

“ Die reinste Form des Wahnsinns ist es,  
alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu  
hoffen, dass sich etwas ändert. ”

– Albert Einstein